



HET THERAPEUTISCHE PROCES OM DE BEHANDELING TE VERBETEREN

Een andere naam voor therapeutisch proces is "wat heb je te verliezen?" Degenen die Arachnoiditis Hope volgen, weten dat onze protocollen en aanbevelingen zijn ontworpen om:

1. Verslechtering te stoppen
2. Een blijvende vermindering van pijn en andere symptomen te bieden.

Helaas is adhesive arachnoiditis (AA) een zeldzame ziekte, waardoor gecontroleerde onderzoeken met therapeutische middelen niet eenvoudig uit te voeren zijn. Om effectieve behandelmiddelen te identificeren, moeten we vertrouwen op klinische en patiëntervaringen om de beste medicijnen te selecteren.

Terminologie: Symptomatische behandeling is het bieden van onmiddellijke verlichting en comfort. Genezing betekent volledige eliminatie van een ziekte. Curatief betekent een permanente vermindering van symptomen.

Curatief menu: We hebben nu een behoorlijk aantal therapeutische middelen die door artsen en patiënten als "curatief" worden beschouwd, omdat pijn en andere symptomen permanent zijn verminderd door het gebruik ervan. Enkele hiervan zijn: BPC157, thymosine, ARA290, pregnenolone, DHEA, ivermectine, KPV, palmitoylethanolamide (PEA) en metformine.

Proefperiode: Tenzij anders vermeld, is een goede therapeutische proefperiode 3 weken. Als u na 3 weken een goed resultaat behaalt, kunt u de medicatie 2 of 3 keer per week voortzetten om de voordelen te behouden.

Uitzonderingen: Een ivermectine proefperiode is 6,0 tot 12,0 mg per dag gedurende één week. Een PEA-proefperiode is 600 mg 's ochtends en 's avonds gedurende één maand en vervolgens 1200 mg 's ochtends en 's avonds gedurende nog een maand.

Wat als de proefperiode niet werkt? Maak u geen zorgen. Er zijn "verschillende wensen voor verschillende mensen". Probeer gewoon een andere. Geef het proberen van curatieve maatregelen die voor sommige mensen werken niet op. U zult er uiteindelijk een vinden die bij u past.

Voorkomen van achteruitgang: Curatieve maatregelen stoppen bijna altijd de achteruitgang van AA. U moet continu blijven zoeken naar effectieve medicijnen en een beter programma opbouwen.

Samenvatting: Personen met AA zouden therapeutische proefperiodes moeten proberen met medicijnen die sommige personen met AA hebben geholpen om pijn en andere symptomen permanent te verminderen.

OPMERKING: Neem contact op met Arachnoiditis Hope voor doseringsaanbevelingen indien nodig.